

النوع الوحدة النوي عن النوع الوحدة النوي عن النوع النوع عن النوع النوع عن النوع الن	العام العام									
ا الحديد تسليح صلب (۲۷ ـ اغالف) طن المؤال المؤال المؤالف المؤ	معدل التغير عن		1		الوحدة	النوع				
عدید تسلیح صلب (۲۰ سلفتف) عدید تسلیح صلب (۲۰ سلفتفف کریستال عدید تسلیح عدید انشائی عدید تسلیح عدید انشائی عدید عدید انشائی عدید تسلیح عدید انشائی عدید عدید عدید انشائی عدید تسلیح کریستال عدید تسلیح کریستال الاوی تا ۱۹ میلا کریستال	العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر					
عدید تسلیح صلب (۲۰ و اطوال )  الما تصلیح صلب (۲۰ و الموال )  الما تصلیح صلب (۲۰ و الموال )  الما تصلیح صلب (۲۰ و الموال )  الما تصلیح معرفی المورد (۲۰ و ۱۸۰۰ )  الما تصلیح (۱۳ و ۱۸۰۰ )  الما تصلیح (۱۳ و ۱۸۰۰ )  الما تصلیح (۱۳ و ۱۳										
عديد تسليح صلب (٥٠ أطوال)	%۱۸,Y	% . , .	100	114	114	مان	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ نفائف )			
قطاعات إنشائية طن الله الله الله الله الله الله الله الل	%1A,Y	% • , •	100	114.	114	ه	حدید تسلیح صلب (۵۲ اطوال)			
عن الواح صاح ٢مم علي البارد م ٢ (٢٠٠ على ١٨٥٠٠ على ١٨٥٠٠ على ١٢٥٠٠ على ١٤٥٠٠ على ١٢٥٠٠ على ١٤٥٠٠ على البارد م ٢ (٢٠٠ على ١٤٥٠ ع			ال	ائية - كريت	ت حدیدانث	۲ – قطاعا				
خوص وزوایا وخلافه البارد م ۱۸۰۰ ا۱۸۰۰ معلی البارد م ۱۸۰۰ الزواح صاح ۲مم علی البارد م ۲ (۲۳ (۲۳ (۲۳ (۲۰۰ معلی معلی البارد م ۲۰ (۲۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰ معلی معلی البارد المستقد	%٧٢,٦	% • , •	17.4	79	79	• to	قطاعات إنشائية			
المناقع مقرد سعك ٥٠٥ م عرض اللوح ٢٠٠٦م عرض اللوح ٢٠٠٠ م. ١٤٥ عرج مجلفن ملون والتعريجة ٧٠ سمم والتعريجة ٧٠ سمم والتعريجة ١٠٠٠ مع عرض اللوح ٢٠٠١ مع ١٠٠٠ مع ١٠	% ۲ ٧ , ٦	% . , .	150	110	10000	۔ کی	خوص وزوايا وخلافه			
التعربية به عرض اللوح ١٠٠١ مراه والتعربية به عرض اللوح ١٠٠١ مراه والتعربية به ١٤٥ مراه والتعربية به ١٤٥ مراه والتعربية به معرض الم والتعربية به عرض الم والتعربية به والتعربية به عرض الم والتعربية به التعربية	% Y , 9	% • , •	٤٢.	٤٣٢	٤٣٢	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
التعربية ا				جلفن ملون	اج معرج م	۳ – ص				
ساندوتش بالنز المحوانط سمك عسم عرض ام المداونش بالنز المحوانط سمك الصاح عرب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	%٣٧,٩	%.,.	150	۲.,	۲.,		صاج مفرد سمك ٥٠،٥م عرض اللوح ١٠،٠٦م			
سلاد الصاح ٤٠٠٥، مع بينهما عازل الساح ٤٠٠٥، مع بينهما عازل المنتق سله ١٠٠٧، مع الساح ٤٠٠٥، مع الساح ٤٠٠٥، مع الساح ٤٠٠٠، مع الساح ٤٠٠٠، مع المنتق معياً المنتق معياً المنتق معياً المنتق معياً المنتق مصاح المنتق مصاح المنتق المنتق مضاح معياً المنتق مصاح المنتق مصاح المنتق مصاح المنتق مضاح المنتق المنتق المنتق مضاح المنتق الم	<b>%</b> £ • , 1	%	777	٥٠٧	٥٠٧	م ۲				
۱۰۰۱ کرد، ۱۰۰۰ کرد، ۱۱۰۰ کرد، الاستن مفرغ مقاس (۲۰۰ ۱۰۰۰ کرد، ۱۱۰۰ کرد، ۱۱۰۰ کرد، الاستن مفرغ مقاس (۲۰۰ ۱۰۰۰ کرد، ۱۱۰۰ کرد، ۱۱۰۰ کرد، ۱۱۰۰ کرد، ۱۱۰۰ کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، ۱۱۰۰ کرد، ۱۱۰ کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، ۱۱۰ کرد، ۱۱۰ کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، ۱۱۰ کرد، الاستان کرد، ۱۱۰ کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الات کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الاستان کرد، الاست						<b>,</b>	, ,			
بورتلاندی عادی معبأ طن اورتلاندی عادی معبأ البیض البیض البیض البیض البیض البیض البیض البیض البیاض البیض	%£0,7	% • , •	790	٥٧٥	٥٧٥					
البيض طن البيض المنتى مصمت مقاس (۲۰۰ کجم/م۳) م المنتى مصمت مقاس (۲۰۰ کجم/م۳) م المنتى مصمت مقاس (۲۰۰ کجم/م۳) م الف طوبة المنتى مصمت مقاس (۲۰۰ کا ۱۹۰ میل الف طوبة المنتى مضرغ مقاس (۲۰۰ کا ۱۱۰۰ میل الف طوبة المنتى مضرغ مقاس (۲۰۰ کا ۱۱۰۰ میل الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ کا ۱۱۰۰ میل الف طوبة المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ کا ۲۰۰ میل المنتى مفرغ مقاس (۲۰۰ کا ۱۱۰۰ میل المیل				تت	٤ – الأسم					
ابیض ۱۰۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰	%٣٩,o	% . , .	1.0.	1570	1570	طن	بورتلاندی عادی معبأ			
خرستة جهد ( ۲۰۰ كجم/م ۳ ) م ۳ م ۱۰۹۰ ۱۰۹۰ ۱۰۹۰ ۱۰۹۰ ۱۰۹۰ ۱۰۹۰ ۱۰۹۰ ۱۰	%۲,·	%·,·	70	700.	Y00.	. طن	أبيض			
۲ - الطوب         اسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۱×۲ سم)       ۱۱۲۰       ۱۱۲۰       ۱۱۲۰       ۱۱۲۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰       ۱۲۰۰				الجاهزة	الخرسانة	- 0				
اسمنتی مصمت مقاس (۲۰۰ ت ۱۱۳۰ سم) الف طوبة اسمنتی مصمت مقاس (۲۰۰ ت ۱۱۳۰ سم) الف طوبة اسمنتی مفرغ مقاس (۲۰۰ ت ۲۰۰ سم) الف طوبة اسمنتی مفرغ مقاس (۲۰۰ ت ۲۰۰ سم) الف طوبة المساق الف طوبة المساق ا	% <b>٣</b> ٧,٢	%·,·	V 9 A	1.90	1.90	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م٣)			
السمنتي مفرغ مقاس ( ٤٠ × ٢٠٠ × ١٠٠ ) الف طوبة السمنتي مفرغ مقاس ( ٤٠ × ٢٠٠ × ١٠٠ ) الف طوبة السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي مفرغ مقاس ( ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ ) الرمل السمنتي السمن				Ļ	٦ - الطو					
وردي مقاس (۲۰۲×۲۲×۳سم)	%١٠,٥	% . , .	1.0.	117.	117.		أسمنتی مصمت مقاس(۲×۲۲×۳ سم)			
۱۳٫۳ \\ محرش می ۱۳٫۳ \\ ۱۳٫۳ \\ ۱۳٫۳ \\ ۱۳٫۳ \\ ۱۳٫۰ \\ ۱۳٫۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳۰ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \\ ۱۳ \ ۱۳	%٩,٢	% . , .	٤٩٠٠	٥٣٥.	٥٣٥،	الف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس ( ٤٠ ×٢٠٠ ١سم )			
%۱۳,۳       %۰,۰       ۷٥       ۸٥       ۳٥       2         %۷,1       %۰,۰       ۷٠       ۷٥       ۳٥       3         ناعم       ۸- الزلط         ۸- الزلط       ۸۰,۰       ۲۰۰       ۲۰۰	%١١,٧	% . , .	۲.٦.	77	77		وردي مقاس ( ۲×۲۱×۲سم )			
ناعم م ۳ م ۷۰ ۷۰ ۱۰۰ ۱۷۰ منصوص م ۳ م ۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ مخصوص	٧- الرمل									
ناعم ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۱۰۷ ۱۰۸ الزلط ۸- ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰	%17,7	% . , .	٧٥	٨٥	٨٥	۳.	حرش			
مخصوص ۲۰۰ ۲۰۰ %۰٫۰ مخصوص	%٧,١	% . , .	٧.	۷٥	۷٥		ناعم			
		٨- الزبط								
	% <b>۲</b> ٩ , .	% • , •	100	۲.,	۲.,	م٣	مخصوص			
فينو مح ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ %٠٠٠	%£1,V	% . , .	1.4.	700	700		فينو			

١



العام العام										
معدل التغير عن		۲۰۲۱ ۲۰۲۲		الوحدة	النوع					
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر						
	٩ – السن									
%11,1	% . , .	14.	۲.,	۲	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲				
	١٠ – الجبس									
%A,Y	%٠,٠	97.	1	1	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص				
%1٣,٣	% . , .	٧٥,	۸٥٠	۸٥٠	النص	مكلسن للتشغيل				
			یر	١١ – الج						
%٦,٣	% . , .	۸۰۰	٨٥٠	۸٥,	الظن	الجير المطفأ لأعمال البناء				
			للط	٢١ – الن						
%٢٣,٠	%1,9	۸٧	1.4	1.0		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس ( ۳۰×۳۰×۳۰سم )				
%٣١,·	%۲,V	1 2 0	19.	1 / 0	۴۹	بلاط شطف رخام کراره مقاس بدلاط شطف رخام کراره مقاس				
% ۲۹, ٦	%۲, <b>٩</b>	170	140	17.		( ۲ × ۲ × ۶ × ۶ سم ) بلاط شطف رخام الباستر مقاس ( ۳ × ۲ ۰ × ۳ سم )				
% ۲ ۲ , ۲	%٣,A	£0	00	٥٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس ( ۲۰×۲۰×۳۰ سم )				
			راميك	۱۳ – السير						
% £ ٣, ٦	%٠	٥٨,٥	٨٤	٨٤	<b>V</b> .	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)				
%10,Y	% • , •	٦٢,٥	٧٢	٧٢	۴ .	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ مسم)				
٤ ١ – الرخام										
%\£,.	% • , •	10.	۱۷۱	١٧١	م۲	جلاله فص				
%١٠,٦	% . , .	17.	177	۱۷۷		تريستا ( ترابيع )				
%١٦,٥	% . , .	110	172	174	م .ط	جلاله فص (درج )				
%11,7	% . , .	١٢.	172	174		تريستا				



معدل التغير عن		العام		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر	,	<u> </u>			
	ه ۱ – الجرانيت								
%0,9	% • , •	£ 7 0	٤٥.	ź0.	م ۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
%11,1	% . , .	٣٦.	٤٠٠	٤٠٠	۱۴	فردی غزال			
%٦,٥	% . , .	٣١.	۳۳۰	٣٣٠	م . ط	أحمر أسوان ( درج )			
%11,1	% . , .	۲٧٠	٣٠٠	٣٠.	م . ت	فردی غزال			
		الصناعية	بة للأرضيات	ِن ایبوکسی	معجون ومو	-17			
%٣٩,١	% • , •	97,70	185,71	185,71		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% \$ 0 , 0	% . , .	٣٧,٢٢	01,10	01,10	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% <b>r</b> o,£	% . , .	174,77	1 / 1 / 1 / 2	181,71		دهان ايبوكسي			
			ئىيە HDF	أرضيات خا	<u> </u>				
%٨١,٨	% . , .	19.	750,57	<b>~</b> £0,£ <b>Y</b>	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
			زل	۱۸ – الع					
%°1,7	<b>%•</b> ,•	Y1.,0	719,7	719,7	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%°Y,٦	%·,·	٣٧,٦٢	09,8	٥٩,٣	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح			
<b>%</b> ٣٠,٢	%·,·	٨,٤٥	11,	11,	کجم	بالبوليستر سمك ٣ مم بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%11,A	%·,·	1777	1 1 7 9	١٨٢٩	۳۴	ألواح عزل حراري بوليسترين ( كثافه ٣٦كجم /م٣)			
١٩ - الدهانات									
% Y A , Y	%٠,٠	٦,٠٠	٧,٧٢	٧,٧٢	کجم	معجون بلاستيك			
%£  \	% . , .	٣٢,٣	٤٧,٨٥	٤٧,٨٥		بلاستيك مط عالى الجودة			
%0.,0	% . , .	٤٨,٤٥	٧٢,٩٣	٧٢,٩٣	لتر	بلاستيك نصف لامع			
%٣٧,٥	%٠,٠	٤٤,٩٥	٦١,٨١	٦١,٨١		مط خارجى متفوق الجودة			
%10,A	%٠,٠	0.,00	۸٣,٤٦	۸٣,٤٦	ئتر	لاكية نصف لامع			
%°7,1	%٠,٠	٤٤,٢٣	<b>٦∨,٢٦</b>	٦٧,٢٦		لاكية لامع أبيض			
%٢١,٣	%1 • , 1	٣,٦٧	٤,٤٥	٤,٠٤	کجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			



			- J						
معدل التغير عن		العام		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر	•	· ·			
	۰ ۲ – القرميد								
%٠,٠	% , , .	11,£	11,£	۱۱,٤	عدد	قرمید مرسیلیا بدون لون			
			، الكهربائيه	المستلزمات	<u> </u>				
<b>%</b> ٩٢,٢	<b>%•</b> ,•	٤٧٩,٩	9 7 7 , 7	9 7 7 , 7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
<b>%</b> ٩٢,٦	% <b>·</b> ,•	٦٩٢,٠	1888,1	1777,1	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%9£,Y	% <b>·</b> ,·	<b># £ V • , Y</b>	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%1··,·	% <b>•</b> ,•	٦٧٢٦,٠	18607,.	17207,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%1·1,V	% <b>•</b> ,•	٩٨,٦	194,9	191,9		كابلات ( نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢ )			
<b>%</b> ٩٣,٧	% <b>`</b> ,`	٧٨,٧	107,0	107,0	م .ط	كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢ )			
%۱··,·	<b>%•</b> ,•	1777,7	<b>700£,0</b>	<b>7001,0</b>		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۰۰ ۹۰ مم۲)			
% <b>t</b> o , v	<b>%•</b> ,•	۲۱۰,۰	۲٦٤,٠	۲٦٤,٠	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
%17,7	% <b>·</b> ,•	<b>777,.</b>	٤٢٨,٠	٤٢٨,٠	(نفقد دام	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%1A,Y	<b>%•</b> ,•	٦٦,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	اللقه ۲۰ م	خراطيم بالستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
			بش	۲۲ –الــ					
<b>%</b> ٣٧,٨	% <b>·</b> ,·	9.4	100	180	<b>w</b> .	خشب سوید موسکي ( فلندي )			
%° <sup>1</sup> ,•	% <b>·</b> ,•	140	190	190	م٣	خشب زان مبخر ( روماني ) - أطوال			
<b>%</b> ٦٨,٨	% <b>·</b> ,·	14.	۲۷.	۲٧٠	لوح ؛ ؛ ۲ × ۲ ، ۲ ، ۱	خشب أبلاكاج ٤مم			
			نيوم	٢٣- الألوم					
%٥٦,٢	<b>%</b> ٩,٦	٧٣٠٠٠	112	1.2	الطن	فضي مؤكسد			
%00,£	%A,o	٧٤٠٠٠	110	1.7		ملون			
UPVC قطاعات ۲۶									
%١٧,٥	%·,·	141.	7.1.	۲.۱.	۲۶	نطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
%1٧,٩	% . , .	190.	۲۳	۲۳۰.		طاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
%۱۸,٠	%·,·	171.	1980	1980		نطاع ثابت به زجاج مفرد			
	٥٧- الزجاج								
%%%,	% • , •	111	١٨٨	١٨٨	م۲	شفاف ٤ مم			
%00,0	%٠,٠	١٦٥	Y 0 V	Y 0 Y		شفاف ٦ مم			



معدل التغير عن		العام						
		7.71	7.77		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	أكتوبر	أكتوبر	سبتمبر				
			الجبسية	- الألواح	47			
%£ · , ·	%٠,٠	1	1 2 .	1 2 .	لوح	ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥ مم		
			دید مجلفن	مواسير حا	<b>- ۲ ۷</b>			
%٣٣,٩	%٠,٠	80,97	٤٨,١٧	٤٨,١٧	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۵,۲مم		
%٣٣,٩	% • , •	۸۳,۳۳	111,00	111,00	سر عربی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		
			لی بروبلین	مواسير بوا	- <b>T</b> A			
%£ Y, T	% . , .	12,09	۲۰,۷٦	۲۰,۷٦		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم		
%£7,٣	% • , •	10,09	۱۲۱,۸	171,1	متر طول <i>ی</i>	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم		
%£7,٣	% • , •	۲۸,۹٤	٤١,١٨	٤١,١٨		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢مم		
%£7,٣	% • , •	٣٧,٩٧	01,.1	0 £ , . £		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم		
			بلاستيك	– مواسير	44			
% Y 0 , .	%٠,٠	٩,٧٦	17,7	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"		
% £ £ , 9	%٠,٠	٧١,٨٥	1.1,17	1.1,17	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		
% £ £ , 9	% • , •	111,71	170,71	170,71		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		
۳۰ – مواسیر فخار								
%٢١,٢	% • , •	97,70	111,50	111,50	متر طولی	مواسير ٢" وصله عادية		
%۲1,°	%٠,٠	100,70	۱۸۸,٦٠	۱۸۸,٦٠		مواسير ٨"وصله عادية		
% Y + , £	% • , •	1.7,90	144,4.	۱۲۸,۸۰		مواسير ٦" وصله مرنة		
%٢١,٣	% • , •	177,0	۲٠٩,٣٠	۲٠٩,٣٠		مواسير ٨" وصلة مرنه		